



SICURA DOMUS



GRATE ZEUS

Grate di sicurezza certificate Classe 4

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

La grata di sicurezza proposta da Sicura Domus è un sistema antieffrazione di sicurezza estremamente valido ed integrabile in modo tale da poter risolvere qualsiasi problematica di sicurezza.

Strutture di eccezionale resistenza e nel contempo dotate di pregevoli finiture e di una speciale verniciatura per garantire, oltre alla sicurezza, massima durata nel tempo.

L'uso di acciaio speciale zincato e una lavorazione particolarmente accurata ne fanno un ottimo sistema antieffrazione che si può installare senza dover ricorrere a fastidiose e costose opere murarie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- acciaio zincato con procedimento Sendzimir, è un processo di zincatura a caldo effettuato su nastri in continuo;
- saldature in TIG senza apporto di materiale;
- verniciatura a polvere con essiccazione a forno (polvere termoindurente ottenuta per reticolazione tra resina poliesteri saturi e T.G.I.C., con pigmenti selezionati per la loro alta sensibilità alla luce ed al calore) in 43 tinte RAL;
- cilindro di sicurezza GEGE P-Extra con tessera di proprietà, 3 chiavi incluse (1);
- serratura a cilindro profilo europeo "WELKA" (2);
- catenaccio a unghia (3);
- sistema antitaglio (4);
- possibilità di montare le zanzariere con pannelli magnetici;
- possibilità di decorare con varie soluzioni, anche con disegno personalizzato;
- possibilità di aggiungere il defender;
- possibilità di montare l'antistrappo per garantire la tenuta in caso di aggressione sulle cerniere (optional).

CILINDRO (1)



CILINDRO DI SICUREZZA GEGE P-EXTRA CON CHIAVE A DUPLICAZIONE CONTROLLATA CON TESSERA DI PROPRIETÀ. GARANTITO SICURA DOMUS. DOTAZIONE: 3 CHIAVI. TUTELA CERTIFICATA - Sicurezza e garanzia contro Bumping, Picking e Impressioning, conforme alla norma UNI EN1303. GRADO DI SICUREZZA 4 - RESISTENZA ALL'ATTACCO 2 Buona resistenza alla rottura, sfilamento, torsione ed estrazione, trapano e grimaldello.


SERRATURA E CATENACCIO



SERRATURA A CILINDRO (2)
CON PROFILO EUROPEO



CATENACCIO (3)
A UNGHIA



Grata con sistema indipendente delle ante.

Il sistema di apertura permette di ribaltare le ante attorno al muro, quindi può essere applicata sempre, anche in caso di persiane e gelosie esistenti.

L'apertura delle ante è a 180°, questo permette una facile manovra in caso di chiusura delle imposte esterne.

Ingombro ridotto.

Possibilità di apertura verso l'interno, per facilitare l'apertura delle persiane.

Per le finestre a due ante l'inferriata è dotata di doppi cilindri di sicurezza.

Ogni anta è completa di serratura di ingranaggi a chiusura verticale con cilindro a profilo europeo.

Lamine temperate nei montanti della serratura.

Verniciata con polveri poliestere per esterni.

a - tubolare superiore 30x30x2 per inserimento perni e chiusure;

b - tubolare inferiore 30x30x2 per inserimento perni e chiusure;

c - traverso anta con snodo tubolare 30x30x2;

d - verticale tubo quadro 15x15x2 con antitaglio;

e - montante anta tubolare 50x30x2;

f - serratura con cilindro a profilo europeo;

g 1 - traverso anta piatto 30x6;

g 2 - traverso rinforzo centrale.

TIPOLOGIA	TIPO	VERNICIATURA
FISSA	STANDARD	*STANDARD
MONOANTA	BATTENTE	*STANDARD
BIANTA	BATTENTE	*STANDARD
	SNODATA/RIBALTABILE	*STANDARD

VERNICIATURA

*STANDARD (nostra cartella colore)

RAL a campione (optional)


ACCESSORI

SISTEMA ANTITAGLIO DI SERIE


SERRATURA SPECIALE (a chiusura verticale, con cilindro a profilo europeo)

LAVORAZIONE EXTRA


RICCIOLI A "C" o a "S" - MEZZE BORCHIE o BORCHIE INTERE




MOD: PIATTO/TUBETTO STANDARD
CODICE: 001




MOD: PIATTO/BARRA FORATA PIEGATA
CODICE: 002




MOD: DOPPIO PIATTO/TUBETTO
CODICE: 003




MOD: DOPPIO PIATTO/BARRA FORATA PIEGATA
CODICE: 004




MOD: BORCHIE INTERE
CODICE: 005




MOD: BORCHIE INTERE ALTERNATE
CODICE: 006




MOD: BORCHIE INTERE 1"/3"/5" FILA
CODICE: 007




MOD: BORCHIE INTERE 2"/4" FILA
CODICE: 008




MOD: BORCHIE "VECCHIA MILANO"
CODICE: 009




MOD: BORCHIE MISTE ALTERNATE
CODICE: 010




MOD: MEZZE BORCHIE
CODICE: 011




MOD: MEZZE BORCHIE ALTERNATE
CODICE: 012




MOD: RICCIOLI A "C"
CODICE: 013




MOD: RICCIOLI A "C" 1*/3*/5* FILA
CODICE: 014




MOD: RICCIOLI A "C" 2*/4* FILA
CODICE: 015




MOD: RICCIOLI A "C" CENTRALI 1*/3*/5* FILA
CODICE: 016




MOD: RICCIOLI A "S"
CODICE: 017




MOD: RICCIOLI A "S" 1*/3*/5* FILA
CODICE: 018




MOD: RICCIOLI A "S" 2*/4* FILA
CODICE: 019




MOD: RICCIOLI A "S" CENTRALI 1*/3*/5* FILA
CODICE: 020




MOD: CERCHI ALTERNATI
CODICE: 021




MOD: CERCHI 1*/3*/5* FILA
CODICE: 022




MOD: CERCHI 2*/4* FILA
CODICE: 023




MOD: MATTONI SFALZATI
CODICE: 024




MOD: BORCHIE E "S"
CODICE: 025



MOD: BORCHIE E "C"
CODICE: 026



MOD: ROSONI
CODICE: 027



MOD: ROMBI
CODICE: 028

GAMMA COLORI STANDARD

RAL FINITURA OPACA

NERO	9005
ROSSO	3003 - 3009
BIANCO	9002 - 9003 - 9010
BLEU	5010 - 5012 - 5017
BEIGE	1001 - 1011 - 1013 - 1015
VERDE	6005 - 6007 - 6009 - 6020 - 6027 - 6029
GRIGIO	7000 - 7001 - 7004 - 7016 - 7024 - 7031 - 7035 - 7042
MARRONE	8001 - 8003 - 8004 - 8007 - 8008 - 8011 - 8014 - 8016 - 8017

FINITURE METALLICHE

VERDE	MARMO PUNTINATO
GRIGIO	MARMO PUNTINATO
MARRONE	MARMO PUNTINATO
GRIGIO	MICACEO
NERO	MICACEO
NERO SILVER	BUGNATO MICALIZZATO
RAME	BUGNATO MICALIZZATO
INOX	EFFETTO ACCIAIO INOX

RAL FINITURA SEMILUCIDA

GIALLO	1023
BEIGE	1019
VERDE	6011 - 6021 - 6025
MARRONE	8002 - 8015

SICURA DOMUS SNC

Via Giovanni Pascoli 3 - 20129 MILANO



02 29520040



info@sicuradomus.com

www.sicuradomus.com